

Spec		Approach S70	Approach S62	Approach S42	Approach S12	Approach G12	Approach G80	Approach Z82	Approach CT10	Approach R10
本体サイズ(幅×高さ×厚さ)		47mm: 47×47×14mm 42mm: 42×42×13mm	47×47×14.8mm	43.4×43.4×11.7mm	43.7×43.7×11.5mm	45.8×51.3×12.4mm	58.7×114.2×16.1mm	122.9×80×42.1mm	27×13mm(ネジ部含まず)	88.5×70.25×25mm (三脚マウント含まず)
ディスプレイ	サイズ(mm)	47mm: 直径1.4インチ(35.4mm) 42mm: 直径1.2インチ(32mm)	直径 1.3 インチ(33 mm)	直径 1.2 インチ(30.4 mm)	23×23mm	23×23mm	3.5 インチ(45.7×76.1mm)	—	—	—
	ピクセル数	47mm: 454×454 ピクセル 42mm: 390×390 ピクセル	260×260 ピクセル	240×240 ピクセル	175×175 ピクセル	175×175 ピクセル	282×470 ピクセル	—	—	—
	タイプ	高解像度 AMOLED カラータッチスクリーン	高解像度 MIP カラータッチスクリーン	高解像度 MIP カラータッチスクリーン	半透過型モノクロ MIP	半透過型モノクロ MIP	高解像度カラータッチスクリーン	—	—	—
重量		47mm: 56g 42mm: 44g	61g	43g	34.1g	25.1g	119g	232g	約 9g(センサー 1 個)	220.8g(三脚マウント含む) 148g(三脚マウント含まず)
稼働時間		スマートウォッチモード(47mm): 約16日間 スマートウォッチモード(42mm): 約10日間 GPSモード(47mm): 約20時間 GPSモード(42mm): 約15時間	スマートウォッチモード: 約14日間 GPSモード: 約20時間	スマートウォッチモード: 約10日間 GPSモード: 約15時間	スマートウォッチモード: 約10週間 GPSモード: 約30時間	約 30 時間	約 15 時間	約 15 時間	約 4 年 (リチウムコイン電池 CR2032)	約 10 時間
防水性能		50m防水	50m防水	50m防水	50m防水	IPX7	IPX7	IPX7	IPX7	IPX7
高感度 GPS		○(みちびき L15/ GLONASS/Galileo 対応)	○ (みちびき L15/GLONASS 対応)	○ (みちびき L15/GLONASS 対応)	○(みちびき補完信号/ GLONASS 対応)	○(みちびき補完信号/ GLONASS 対応)	○(みちびき補完信号)	○(みちびき補完信号)	—	—
GNSS マルチバンド / SatIQ 機能		○(47mm)	—	—	—	—	—	—	—	—
言語対応		日本語・英語 フランス語・イタリア語 スペイン語・中国語・韓国語 マレーシア語・ベトナム語 など 20 言語	日本語・英語 中国語・韓国語 タイ語・インドネシア語 マレーシア語・ベトナム語	日本語・英語 中国語・韓国語 タイ語・インドネシア語 マレーシア語・ベトナム語	日本語・英語 タイ語・インドネシア語 マレーシア語・ベトナム語	日本語・英語	日本語・英語 中国語・韓国語 マレーシア語・ベトナム語	日本語・英語 中国語・韓国語 タイ語・インドネシア語 マレーシア語・ベトナム語	—	—
収録コース		全世界約 43,000 コース以上の					ゴルフコースに対応		—	—
ガーミンオートショット		○	○	○	※全てのクラブに	CT10 装着が必要	—	—	○(対応ウォッチと連動)	—
Approach CT10 連動		○	○	○	○	○	—	—	—	—
ヤーデージ計測		○	○	○	○	○	○	○	—	—
グリーンビュー / ピン位置調整		○	○	○	○	○	○	○	—	—
Green Contour (グリーン傾斜情報)		○(有料サブスクリプション)	○(有料サブスクリプション)	—	—	—	○(有料サブスクリプション)	○(有料サブスクリプション)	—	—
コースマップ表示		○(第 2 世代)	○	—	—	—	○	○	—	—
ハザード情報		○※ハザードビューにて確認	○※ハザードビューにて確認	○	○	○	○※コースマップ上で確認	○※ハザードビューにて確認	—	—
ハザードビュー		○(第 2 世代)	○	—	—	—	—	○	—	—
レイアップ距離表示		○※ハザードビューにて確認	○※ハザードビューにて確認	○	○	○	○※コースマップ上で確認	○※ハザードビューにて確認	—	—
タッチターゲット (3点間距離計測)		○	○	—	—	—	○	—	—	—
バーチャルキャディ		○(第 2 世代)	○	—	—	—	—	—	—	—
風速 / 風向き表示		○	○	—	—	—	—	○	—	—
PlaysLike 距離 (高低差情報)		○(第 2 世代)	○	—	—	—	○	○	—	—
ピンポインター		○	○	—	—	—	○	○	—	—
デジタルスコアカード		○	○	○	○	○	○(4プレーヤー対応)	○	—	—
トレーニング機能		○	○	—	—	—	○	—	—	—
TruSwing 連動		○	○	○	○	○	○	—	—	—
レーダー飛距離分析		—	—	—	—	—	○	—	—	—
光学式心拍計		○(血中酸素トラッキング対応) ^{※1}	○(血中酸素トラッキング対応) ^{※1}	—	—	—	—	—	—	—
Garmin Pay		○(Suica 対応)	○(Suica 対応)	—	—	—	—	—	—	—
ミュージックプレーヤー		○	—	—	—	—	—	—	—	—
Bluetooth® 接続		○	○	○	○	○	○	○	—	—
通知機能		○	○	○	—	—	○	—	—	—
ライフログ機能		○(アドバンスド)	○	○	—	—	—	—	—	—
マルチスポーツ対応		○(ラン/バイク/スイム他多数)	○(ラン/バイク/スイム他多数)	○(ウォーク/ラン/バイク)	—	—	—	—	—	—
バンド交換		○※QuickFit バンド	○※QuickFit バンド	○※Quick Release バンド	○※Quick Release バンド	—	—	—	—	—
Connect IQ		○	○	—	—	—	—	—	—	—
その他		—	—	—	—	—	—	計測可能距離 (フラッグ): 450yd レーザークラス: クラス1 望遠倍率: 6 倍 レーザー測定精度: ±0.27yd 手ブレ補正	対応デバイス: ApproachS70 /S62/ S42 /S12/G12	—
付属品		USB-C 充電ケーブル(Type B) クイックスタートマニュアル	充電ケーブル (Type B) クイックスタートマニュアル	充電ケーブル (Type B) クイックスタートマニュアル	充電ケーブル (Type B) クイックスタートマニュアル	充電ケーブル (Type B) クイックスタートマニュアル	microUSB ケーブル ヘルトクリップ・カラビナストラップ クイックスタートマニュアル	キャリングケース microUSB ケーブル クイックスタートマニュアル	クイックスタートマニュアル	三脚マウント / スマートフォン用マウント/ 専用ケース / microUSB ケーブル クイックスタートマニュアル

※1 本機能は自己診断又は医師への相談をはじめとする医学的な使用を意図するものではなく、疾病の治療・診断・予防を目的とした医療機器ではありません
Suica は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します